

Fiyat Listesi 2013 / 2

1969'dan beri
Farklı çizgideyiz



BAŞAKK
Çatı & Cephe Sistemleri

8000 yıllık kiremit geleneğinin modern dünyadaki en önemli uygulayıcılarından olan Başak Çatı ve Cephe Sistemleri 1969 yılından bugüne üretimdeki kalite anlayışı, müşteri ve kalite odaklılığı, çevreciliği, yüksek standart ölçüleri, değişime ve gelişime açıklığı, iş disiplini, yeniliklerin takibi-indeki başarısı, üretimde kullandığı ileri teknoloji ile sektördeki farkını ortaya koymaktadır.

Başak Çatı ve Cephe Sistemleri, konusunda uzman firmalar ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda geliştirdiği çatı sistem çözümleri ile yağmur, kar, dolu, rüzgar, aşırı sıcaklık gibi doğa olaylarına karşı tam koruma sağlamasının yanı sıra çevresel şartlar nedeniyle oluşan nem ve rutubetin uzaklaştırılmasıyla, konforlu ve huzurlu ortamlar sağlamıştır ve bu yöndeki çözümleri yoğun Arge çalışmaları ile geliştirilmeye devam etmektedir.

Başak Çatı Sistemleri'nin uygulama detayları; mimarlar, inşaat mühendisleri, müteahhitler, uygulamacılar ve sektöre ilgili diğer tüm kullanıcılar için teknik açıdan eksiksiz ve anlaşılır şekilde çözümlenmiştir. Türkiye'nin her bölgesinde eğitimli bayi ve uygulamacılarımız hizmetinizdedir.

Sürekli gelişim, müşteri memnuniyeti, iletişim, ürün kalitesi, tedarikçi firmalarla işbirliği, kalite anlayışı gibi temel başarı faktörlerini benimsemiş olan Başak Çatı ve Cephe Sistemleri, uzman kadrosu ile üretimini gerçekleştirdiği malzemelerin kullanımıyla ilgili müşterilerine gerekli tüm desteği vermektedir. Başak Çatı ve Cephe Sistemleri sayesinde detaylı ve kaliteli yaşam alanları oluşturmak mümkün olmaktadır.

Neden Başak Kiremit?

Doğaldır, estetikdir ve çevrecidir.

Tamamen doğal KİL den üretilmiştir, insan sağlığına zararlı kanserojen maddeler içermez, % 100 geri dönüşümlüdür.

TS EN 1304 standartlarına göre üretilir ve Türkiye'nin ilk CE işaretine sahip kiremitidir.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile yönetilir, müşteri odaklıdır.

Her türlü doğa şartına karşı dayanıklıdır. Kışın soğuğu yazın sıcaklığı absorbe ederek bina yalıtımına katkı sağlar.

Yangına karşı dayanıklıdır, yanmaz.

Modern tesislerde doğal gaz ile yüksek sıcaklıklarda pişirilerek üretilir.


Geniş bir ürün yelpazesine sahiptir, özel aksesuar ve tamamlayıcı yan ürünleriyle çatılarda uygulama kolaylığı sağlar ve uygulayıcısına proje desteği verir.

Gelişmiş Ar-Ge desteğiyle tüketicisine farklı renk ve desenlerde renkli kiremit alternatifleri sunar.



BAŞAK

Çatı & Cephe Sistemleri



- Fiyatlar, geçerlilik tarihinden itibaren tavsiye edilen fiyatlardır. Firmamız, fiyatlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
- Fiyatlar Eskişehir fabrika teslimi araç üstü teslim şekline göre hazırlanmıştır.
- Fiyatlar, peşin ödeme esasına göre hazırlanmıştır.
- Fiyatlara, KDV, nakliye, indirim dahil değildir.
- Nakliye bedeli müşteriye ait olup, günün koşullarına göre nakliyeciyeye mamul tesliminde ödenir.
- Sipariş veren firma veya şahsın ödemeleri aksatması halinde Başak Kiremit Tuğla İnş.San.ve Tic.A.Ş siparişin tamamını veya bir kısmını tek taraflı iptal edebilir.
- Bedeli önceden ödenmeyen siparişler, fiyat artış tarihinden önce tarafınızdan iptal edilmemişse, yeni fiyatlar ile işlem görürler.
- Yeni bir fiyat listesi yayınlanınca bu fiyat listesinin geçerliliği kalmaz.
- Bu listenin baskısında oluşacak hataları Başak Kiremit Tuğla İnş.San ve Tic A.Ş tek taraflı düzeltme hakkına sahiptir.



1969 1973 1977 2008 2009 2012 2013

www.basakkiremit.com.tr



TARAFTAR
 serisi

BAŞAK art Renkli Kiremit Serisi Fiyatları

Ürün Modelleri	Mavi	Gri ve Kırmızı	Siyah	Diğer Renkler
Seraporto - Porto	2,35.-TL/adet	2,20.-TL/adet	2,15.-TL/adet	2,10.-TL/adet
Başak -1Marsilya - Akdeniz	2,30.-TL/adet	2,15.-TL/adet	2,10.-TL/adet	2,05.-TL/adet
Alaturka Kiremit	2,15.-TL/adet	2,00.-TL/adet	1,95.-TL/adet	1,90.-TL/adet
Mahya	3,60.-TL/adet	3,45.-TL/adet	3,40.-TL/adet	3,35.-TL/adet
Mahya Sonlandırma	9,00.-TL/adet	8,80.-TL/adet	8,75.-TL/adet	8,70.-TL/adet
3 Yollu Mahya	43,50.-TL/adet	43,10.-TL/adet	42,85.-TL/adet	42,70.-TL/adet
4 Yollu Mahya	50,00.-TL/adet	49,40.-TL/adet	48,80.-TL/adet	48,30.-TL/adet
Adaptör Mahya	13,50.-TL/adet	13,40.-TL/adet	13,30.-TL/adet	13,20.-TL/adet
Yan Saçak Kiremit (takım)	15,50.-TL/takım	15,40.-TL/takım	15,30.-TL/takım	15,20.-TL/takım
Havalandırma Kiremidi	13,50.-TL/adet	13,40.-TL/adet	13,30.-TL/adet	13,20.-TL/adet

Alaturka
 serisi

Çatılarda Modern Osmanlı Esintisi

Alaturka tipi kiremitlerin diğer tip kiremitlerden farkı özel oluklu yapısı sayesinde çatıdaki suyu daha hızlı ve tek blok halinde yağmur derelerine aktarmasıdır.

Çatınızda estetik ve farklı bir görüntü yaratmak istiyorsanız ve nostaljik bir çatım olsun diyorsanız Başak Alaturka Kiremit'i tercih edebilirsiniz.

Başak Çatı ve Cephe Sistemleri konusunda uzman firmalar ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda geliştirdiği çatı sistem çözümleri ile yağmur, kar, dolu, rüzgar, aşırı sıcaklık gibi doğa olaylarına karşı tam koruma sağlamanın yanı sıra çevresel şartlar nedeni ile oluşan nem ve rutubetin uzaklaştırılmasıyla, konforlu ve huzurlu ortamlar sağlamıştır ve bu yöndeki çözümleri yoğun arge çözümleri ile geliştirmeye devam etmektedir.

www.basakkiremit.com.tr

ALO
ÇATI HATTI.
 Çatı Çözümü İçin,
 bizi arayın.

0222 315 07 00



BAŞAKK art
Antik
serisi




Assos 1

Myra

Çeşme

Belkıs



Frig

Aspendos

Assos 2

Bergama

natura
serisi



Bulut Grisi


Kestane

Deniz Mavisi

Yaprak Yeşili

Gece Siyahı

Harmony
serisi



Midas

Lara

Marla

Truva

Side

Agora



Başak Kiremitler TS-EN-1304 Sınıf 1



BK01 Başak -1 Marsilya Kiremit

Ölçü (mm)	Ambalaj şekli
230 x 410	6 adet / paket
Birim ağırlık (gr)	256 adet / palet
2.700	320 adet / palet
Kullanım	
15 adet / m ²	

Paketli 1,15.-TL/adet

Paletli 1,18.-TL/adet



BK02 Başak Akdeniz Kiremit

Ölçü (mm)	Ambalaj şekli
230 x 410	6 adet / paket
Birim ağırlık (gr)	256 adet / palet
2.750	320 adet / palet
Kullanım	
15 adet / m ²	

Paketli 1,17.-TL/adet

Paletli 1,20.-TL/adet



BK04 Başak Alaturka Kiremit

Ölçü (mm)	Ambalaj şekli
130 x 165 x 420	6 adet / paket
Birim ağırlık (gr)	280 adet / palet
2.100	
Kullanım	
30 - 32 adet / m ²	

Paketli 1,00.-TL/adet

Paletli 1,03.-TL/adet



BK09 Başak Porto Kiremit

Ölçü (mm)	Ambalaj şekli
255 x 410	6 adet / paket
Birim ağırlık (gr)	256 adet / palet
2.850	320 adet / palet
Kullanım	
15 adet / m ²	

Paketli 1,20.-TL/adet

Paletli 1,23.-TL/adet



BK15 Seraporto Kiremit

Ölçü (mm)	Ambalaj şekli
245 x 405	6 adet / paket
Birim ağırlık (gr)	256 adet / palet
2.800	320 adet / palet
Kullanım	
15 adet / m ²	

Paketli 1,24.-TL/adet

Paletli 1,27.-TL/adet

Başak Havalandırma ve Yardımcı Kiremitler TS-EN-1304 Sınıf 1



BK01H Başak -1 Marsilya Havalandırma Kiremidi

Ölçü (mm)	Kullanım
230 x 410	10 m ² / 1 adet
Birim ağırlık (gr)	Ambalaj şekli
2.800	6 adet / paket

Fiyat 9,50.-TL/adet



BK02H Başak Akdeniz Havalandırma Kiremidi

Ölçü (mm)	Kullanım
230 x 410	10 m ² / 1 adet
Birim ağırlık (gr)	Ambalaj şekli
2.800	6 adet / paket

Fiyat 9,50.-TL/adet



BK09H Başak Porto Havalandırma Kiremidi

Ölçü (mm)	Kullanım
255 x 410	10 m ² / adet
Birim ağırlık (gr)	Ambalaj şekli
3.150	6 adet / paket

Fiyat 9,50.- TL/adet



BK15H Seraporto Havalandırma Kiremidi

Ölçü (mm)	Kullanım
245 x 405	10 m ² / 1 adet
Birim ağırlık (gr)	Ambalaj şekli
3.000	6 adet / paket

Fiyat 9,50.-TL/adet



BK03 Marsilya Kenar Kiremidi

Ölçü	Kullanım
130 x 410mm	Baca, duvar, dere
Birim ağırlık	Ambalaj şekli
1.500gr	10 adet / paket

Fiyat 0,95-TL/adet



BK61 Yan Saçak Kiremit (takım)

Ölçü	Kullanım
410 mm	3 adet / mt
Birim ağırlık	Ambalaj
4.400gr	5 takım / paket

Fiyat 7,80.-TL/ takım



Marsilya Mahyalar TS-EN-1304 Sınıf 1



BK21 Marsilya Mahya

Ölçü 190 x 420mm
Kullanım 3 adet / mt
Birim ağırlık 2.900gr/adet

Fiyat 1,80.-TL/adet
Paletli 2,00.-TL/adet



BK212 Marsilya 3 Yollu Mahya

Ölçü 400 x 220 x 200mm
Birim ağırlık 5.000gr / adet

Fiyat 25,50.-TL/adet



BK213 Marsilya 4 Yollu Mahya

Ölçü 410 x 410 x 200mm
Birim ağırlık 4.600gr / adet

Fiyat 32,50.-TL/adet



BK24 Marsilya Mahya Sonlandırma

Ölçü 190 x 400mm
Birim ağırlık 2.800gr / adet

Fiyat 5,00.-TL/adet
Paletli 5,20.-TL/adet



BK242 Marsilya Adaptör Mahya

Ölçü 190 x 425mm
Birim ağırlık 4.400gr / adet

Fiyat 8,90.-TL/adet

Geniş Mahyalar TS-EN-1304 Sınıf 1



BK22 Geniş Mahya

Ölçü 220 x 400mm
Kullanım 3 adet / mt
Birim ağırlık 3.600gr / adet

Fiyat 1,80.-TL/adet
Paletli 2,00.-TL/adet



BK222 Geniş 3 Yollu Mahya

Ölçü 400 x 220 x 200mm
Birim ağırlık 3.100gr / adet

Fiyat 25,50.-TL/adet



BK223 Geniş 4 Yollu Mahya

Ölçü 380 x 380 x 230mm
Birim ağırlık 4.400gr / adet

Fiyat 32,50.-TL/adet



BK224 Geniş Mahya Sonlandırma

Ölçü 220 x 400mm
Birim ağırlık 2.300gr / adet

Fiyat 5,00.-TL/adet
Paletli 5,20.-TL/adet



BK225 Geniş Adaptör Mahya

Ölçü 220 x 400mm
Birim ağırlık 4.200gr / adet

Fiyat 8,90.-TL/adet



Yeni Mahyalar TS-EN-1304 Sınıf 1



BK26 Yeni Mahya

Ölçü
205 x 400mm
Kullanım
3 adet / mt
Birim ağırlık
3.100gr / adet

Fiyat	1,80.-TL/adet
Paletli	2,00.-TL/adet



BK261 Yeni 3 Yollu Mahya

Ölçü
400 x 220 x 205mm
Birim ağırlık
4.000gr / adet

Fiyat	25,50.-TL/adet
-------	----------------



BK262 Yeni 4 Yollu Mahya

Ölçü
420 x 420 x 205mm
Birim ağırlık
5.000gr / adet

Fiyat	32,50.-TL/adet
-------	----------------



BK263 Yeni Mahya Sonlandırma

Ölçü
205 x 400mm
Birim ağırlık
2.400gr / adet

Fiyat	5,00.-TL/adet
Paletli	5,20.-TL/adet



BK264 Yeni Adaptör Mahya

Ölçü
205 x 400mm
Birim ağırlık
3.300gr / adet

Fiyat	8,90.-TL/adet
-------	---------------



Pres ve Döşeme Tuğlaları TS-EN-771



BP01 Pres Tuğla Düz

Ölçü 190 x 90 x 50mm	Kullanım 85 adet / m ²
Birim ağırlık 1.300gr	Ambalaj şekli 1.000 adet / palet

Fiyat **0,46.-TL/adet**



BP03 Pres Tuğla Oval

Ölçü 190 x 90 x 50mm	Kullanım 20 adet / mt
Birim ağırlık 1.300gr	Ambalaj şekli 1.000 adet / palet

Fiyat **0,52.-TL/adet**



BP04 Pres Tuğla Yarım Daire

Ölçü 190 x 90 x 50 (45)mm	Kullanım 5 adet / mt
Birim ağırlık 1.200gr	Ambalaj şekli 1.000 adet / palet

Fiyat **0,96.-TL/adet**



BP55 Pres Tuğla Tek Köşeli

Ölçü 215 x 102 x 65 x 46mm	Kullanım 14 adet / mt
Birim ağırlık 2.200gr	Ambalaj şekli 748 adet / palet

Fiyat **1,15.-TL/adet**



BP56 Pres Tuğla Çift Köşeli

Ölçü 215 x 102 x 65 x 46mm	Kullanım 14 adet / mt
Birim ağırlık 2.100gr	Ambalaj şekli 748 adet / palet

Fiyat **1,21.-TL/adet**



BP61 Pres Tuğla Tel Kesme Çeyrek Daire

Ölçü 215 x 102 x 65 (50)mm	Kullanım 5 adet / mt
Birim ağırlık 2.100gr	Ambalaj şekli 748 adet / palet

Fiyat **1,80.-TL/adet**



BP41 Modüler Tuğla

Ölçü 190 x 90 x 85mm	Kullanım 60 adet / m ²
Birim ağırlık 2.300gr	Ambalaj şekli 600 adet / palet

Fiyat **0,82.-TL/adet**



BP50 Pres Tuğla Tel Kesme Tek Köşe

Ölçü 190 x 90 x 50mm	Kullanım 20 adet / mt
Birim ağırlık 1.350gr	Ambalaj şekli 1.000 adet / palet

Fiyat **0,52.-TL/adet**



BP51 Pres Tuğla Tel Kesme

Ölçü 190 x 90 x 50mm	Kullanım 85 adet / m ²
Birim ağırlık 1.350gr	Ambalaj şekli 1.000 adet / palet

Fiyat **0,46.-TL/adet**



BP62 Pres Tuğla Tel Kesme 10,2 Yarım Daire

Ölçü 102 x 102 x 65 (50)mm	Kullanım 10 adet / mt
Birim ağırlık 900gr	Ambalaj şekli İsteğe göre

Fiyat **0,86.-TL/adet**



BP63 Pres Tuğla Tel Kesme Yatık Tek Köşe

Ölçü 215 x 123 x 65 x 80 x 22mm	Kullanım 5 adet / mt
Birim ağırlık 2.500gr	Ambalaj şekli 612 adet / palet

Fiyat **1,85.-TL/adet**



BP52 Pres Tuğla Tel Kesme

Ölçü 215 x 102 x 65mm	Kullanım 60 adet / m ²
Birim ağırlık 2.200gr	Ambalaj şekli 680 adet / palet

Fiyat **0,82.-TL/adet**



BP53 Pres Tuğla Yarım Tel Kesme

Ölçü 102 x 102 x 65mm	Kullanım 120 adet / m ²
Birim ağırlık 1.200gr	Ambalaj şekli İsteğe göre

Fiyat **0,46.-TL/adet**



BP54 Pres Tuğla Tel Kesme Yarım Daire

Ölçü 215 x 102 x 65 (50)mm	Kullanım 5 adet / mt
Birim ağırlık 1.300gr	Ambalaj şekli 720 adet / palet

Fiyat **1,35.-TL/adet**



BP84 Harpuşa Pres 20cm

Ölçü 200 x 195 x 90mm	Kullanım 5 adet / mt
Birim ağırlık 3.200gr	Ambalaj şekli 450 adet / palet

Fiyat **2,55.-TL/adet**



BP83 Harpuşa Pres 30cm

Ölçü 300 x 195 x 90mm	Kullanım 5 adet / mt
Birim ağırlık 5.600gr	Ambalaj şekli 200 adet / palet

Fiyat **3,25.-TL/adet**

Kaplama Tuğlaları TS-EN-14411



BKT01 Kaplama Tuğlası Kırmızı

Ölçü	Kullanım
215 x 65 x 15mm	60 adet / m ²
Birim ağırlık	Ambalaj şekli
450gr	60 adet / kutu 2.400 adet / palet

Fiyat **0,39.-TL/adet**



BKT02 Kaplama Tuğlası Sarı

Ölçü	Kullanım
215 x 65 x 15mm	60 adet / m ²
Birim ağırlık	Ambalaj şekli
450gr	60 adet / kutu 2.400 adet / palet

Fiyat **0,66.-TL/adet**



BKT03 Kaplama Tuğlası Kahverengi

Ölçü	Kullanım
215 x 65 x 15mm	60 adet / m ²
Birim ağırlık	Ambalaj şekli
450gr	60 adet / kutu 2.400 adet / palet

Fiyat **0,60.-TL/adet**



BKT51 Köşe Kaplama Tuğlası Kırmızı

Ölçü	Kullanım
215 x 102 x 65 x 15mm	14 adet / mt
Birim ağırlık	Ambalaj şekli
550gr	24 adet / kutu 960 adet / palet


Fiyat **0,93.-TL/adet**



BKT52 Köşe Kaplama Tuğlası Kahverengi

Ölçü	Kullanım
215 x 102 x 65 x 15mm	14 adet / mt
Birim ağırlık	Ambalaj şekli
550gr	24 adet / kutu 960 adet / palet

Fiyat **1,27.-TL/adet**



BKT53 Köşe Kaplama Tuğlası Sarı

Ölçü	Kullanım
215 x 102 x 65 x 15mm	14 adet / mt
Birim ağırlık	Ambalaj şekli
550gr	24 adet / kutu 960 adet / palet

Fiyat **1,52.-TL/adet**



BA01 Baca Şapkallığı

Ölçü	Birim ağırlık
R 190 x h 330mm	3.300gr

Fiyat **9,60.-TL/adet**



BA11 Baca Bileziği

Ölçü	Birim ağırlık
R 135 x 160 - h 85mm	1.100gr

Fiyat **1,80.-TL/adet**



BA14 Piruli Aksesuar

Ölçü - Yükseklik	Birim ağırlık
R 180 x h 400mm	2.500gr

Fiyat **23,00.-TL/adet**



BA15 Horoz Aksesuar

Ölçü	Birim ağırlık
h300mm	2.500gr

Fiyat **50,00.-TL/adet**



BA21 Kiremit İrmiği

Ölçü	
0-1 mm / 1-5 mm / 5-15 mm karışık	

Fiyat **0,13.-TL/kg.**



BD01 Kanallı Ahır Döşeme Tuğlası

Ölçü	Kullanım
200 x 200 x 60mm	25 adet / m ²
Birim ağırlık	Ambalaj şekli
3.600gr	425 adet / palet

Fiyat **2,52.-TL/adet**



BD05 Basamak Elemanı

Ölçü	Kullanım
330 x 250mm	4 adet / mt
Birim ağırlık	Ambalaj şekli
2.700gr	İsteğe göre

Fiyat **9,90.-TL/adet**



BD10 Rih Elemanı

Ölçü	Kullanım
150 x 250mm	4 adet / mt
Birim ağırlık	Ambalaj şekli
1.900gr	İsteğe göre

Fiyat **2,30.-TL/adet**



Ateş Tuğlaları TS-4826

**BH01** Şömine Ateş Tuğlası 2cm

Ölçü 200 x 100 x 20mm	Kullanım 50 adet / m ²
Birim ağırlık 800gr	Ambalaj şekli 30 adet / paket 1.920 adet / palet

Fiyat **0,99.-TL/adet****BH02** Şömine Ateş Tuğlası 3cm

Ölçü 200 x 100 x 30mm	Kullanım 50 adet / m ²
Birim ağırlık 1.200gr	Ambalaj şekli 20 adet / paket 1.280 adet / palet

Fiyat **1,18.-TL/adet****BH05** Şömine Ateş Tuğlası 5cm

Ölçü 200 x 100 x 50mm	Kullanım 50 adet / m ²
Birim ağırlık 2.000gr	Ambalaj şekli 744 adet / palet

Fiyat **1,90.-TL/adet****BH06** Şömine Ateş Tuğlası 6cm

Ölçü 200 x 100 x 60mm	Kullanım 50 adet / m ²
Birim ağırlık 2.400gr	Ambalaj şekli 624 adet / palet


Fiyat **2,20.-TL/adet****BH11** Ateş Tuğla Harcı şamot

Kullanım 4m ² /torba	Ambalaj 25kg/ torba
---	-------------------------------

Fiyat **0,60.-TL/kg**

KİREMİT İRMİĞİ NEDİR?

Kiremit irmiği tamamen kiremit parçalarının kırıcılarda kırılması ve elenmesi suretiyle üretilir. İçinde taş, toprak, kömür tozu ve cüruf gibi yabancı maddeler bulunmamaktadır. Tamamen doğal malzemelerden üretildiği için çevre dostu olup hijyeniktir, yapısında mikrop barındırmaz. Uygulandığı alanlarda esnek yapısı nedeniyle spor aktiviteleri esnasında düşmelere bağlı kırık, çıkık ve burkulma olayları minimal düzeydedir. Sentetik zeminlerde görülen ve sağlık açısından son derece tehlikeli olan vücutta statik elektrik birikme olayı kiremit tozu ile yapılan sahalarda görülmemektedir. Ayrıca bakım masrafları emsallerine göre çok daha az olup geri dönüşümlü bir malzemedir. Zamanla renk değiştirmez, gürültü ve ses yansıtması diğer malzemelere göre daha düşük seviyededir.



(0 – 1mm)



(1 – 5 mm)



(5-15mm)

BAŞLICA KULLANIM ALANLARI

- Atletizm pistleri, tenis kortları, spor sahaları
- Yürüyüş ve bisiklet yolları
- Park ve bahçe alanları peyzaj düzenlemeleri
- Çocuk oyun parkları ve askeri eğitim pist alanları

Dökme veya bigbag ambalajlı olarak temin edilmektedir. Müşteri isteğine bağlı olarak aşağıdaki fraksiyonlardan istenilen oranlarda karıştırılarak imalat yapılabilir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler sert olmalı, gevşek bölgeler varsa sıkıştırmak suretiyle sağlamlaştırılmalıdır. Mümkünse yağmur sularının akışını kolaylaştırmak için % 2-3 derece eğim verilmelidir. Uygulama alanının uzun ömürlü olması için zemin üstüne 10 – 15 cm kalınlığında elek üstü taş malzeme serilerek sıkıştırılmalıdır. Bunun üzerine 4 – 5 cm kalınlığında kiremit irmiği karışımı serilir ıslatılarak silindir marifetiyle iyice sıkıştırılır. Her tabaka irmik serilişini müteakip ıslatma ve sıkıştırma işlemi dikkatlice uygulanır. Genellikle 10 – 12 cm. toplam kalınlıkta uygulama yapılmakla beraber ilgili bu şartlar uygulanacak alana ve uygulayıcı firmanın bilgi ve tecrübesine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.



Dubai

THE PALM JUMEIRAH



FS 77034

TS EN1304



HA01

Çatı Anten Çıkış Seti

Kullanım
Her tip kiremide uyumludur
Renk
Kırmızı

Fiyat 130,00.-TL/set



HA02

Havalandırma Seti

Kullanım
Her tip kiremide uyumludur
Renk
Kırmızı

Fiyat 145,00.-TL/set



HA10

Üiversal Boru Adaptörü

Kullanım
Havalandırma seti ile uyumludur

Fiyat 60,00.-TL/adet

Çatılarda yeni çözümler...

DIVINE

Ürünler

DIVINE, renkli doğal taş taneciklerinin çinko-alüminyum alaşımlı çelik üzerine kaplanmasıyla şekillendirilmiş çatı panelidir



DIVINE ventus

Toplam uzunluk : 1.285 mm Ağırlık : 3,0 kg
Kaplama uzunluğu : 1.220 mm Kaplama alanı : 2,20 Adet/m²
Kaplama genişliği : 372 mm Kavisli yükseklik : 25 mm



DIVINE crown

Toplam uzunluk : 1.350 mm Ağırlık : 3,0 kg
Kaplama uzunluğu : 1.280 mm Kaplama alanı : 2,10 Adet/m²
Kaplama genişliği : 372 mm Kavisli yükseklik : 25 mm



YENİ ÜRÜN

Özellikleri

Hava koşullarına dayanıklı

Yağmur , dolu, şiddetli kar ve rüzgara dayanıklıdır.

Yanmaz

Yanmayan malzemedir. A1 yanmazlık sınıfında yer alır.

Hafiflik

Metrekare ağırlığı sadece 6,3 kg.'dır.


Çevre dostu

Uzun ömürlü ve geri dönüşümlüdür.

Estetik

Çekici ve cazibeli bir görünüşü vardır.

MALZEME DETAYI



Akrilik kaplama
Seramik kaplama
Akrilik rezin serpme
Koruyucu yüzey kaplama
Çinko-Alüminyum kaplama
Ana çelik metal (0,45 mm)
Çinko-Alüminyum kaplama
Koruyucu yüzey kaplama

Tamamlayıcı Ürünler



CA01b

N10 Baca ve Duvar Dibi
Yalıtım Bandı

Ölçü
0,30 x 5 mt / rulo
Ambalaj şekli
5 mt / rulo
Renk
Kırmızı, Siyah,
Kahverengi

Fiyat 22,00.-TL/mt



CA01c

Self Baca ve Duvar Dibi
Yalıtım Bandı

Renk
Kırmızı
Ambalaj şekli
10 mt / rulo
Ölçü
0,20 - 0,30 - 0,45 - 0,60 - 0,90mt

Fiyat 6,00- 8,80- 13,30- 18,00- 25,50.-TL/mt



CA06

Mail Dere
Su İzolasyon Süngerı

Ölçü
0,06 x 1 mt / adet
Ambalaj şekli
İsteğe göre
Renk
Siyah

Fiyat 2,25.-TL/mt




CA08

Mahya Tespit Kancası

Ölçü
Marsilya, Yeni ve
Lüks mahyalar ile
uyumludur.
Renk
Kiremit rengi, Siyah

Fiyat 0,71.-TL/adet



CA09 a-b

Alaturka Ara Bağlantı Kancası

Ölçü
a - 5 cm / b - 7 cm
Ambalaj şekli
1.000 adet / poşet
Renk
Kiremit rengi

(a) 0,16.-TL/adet
(b) 0,20.-TL/adet



CA10

Alaturka Saçak Bağlantı Kancası

Ölçü
44 cm
Ambalaj şekli
200 adet / poşet
Renk
Kiremit rengi

Fiyat 0,41.-TL/adet



CA02a

S14 Mahya Havalandırma Bandı

Ölçü
0,34 x 10 mt / rulo
Ambalaj şekli
10 mt / rulo
Renk
Kırmızı, Siyah,
Kahverengi

Fiyat 13,30.-TL/mt



CA02b

N14 Mahya Havalandırma Bandı

Ölçü
0,34 x 10 mt / rulo
Ambalaj şekli
10 mt / rulo
Renk
Kırmızı, Siyah,
Kahverengi

Fiyat 12,30.-TL/mt




CA03

Saçak Havalandırma Tarağı

Ölçü
0,06 x 1 mt / adet
Ambalaj şekli
1 adet / 1 mt
Renk
Kırmızı, Siyah,
Kahverengi

Fiyat 2,25.-TL/mt



CA11a- b -c

Galvanizli
Kiremit Tespit Kancaları
a- Akdeniz b- Marsilya c- Seraporto / Porto

Ölçü
Kiremitlerle uyumludur
Ambalaj şekli
1.000 adet / poşet
Renk
Galvanizli

Fiyat 0,16.-TL/adet



CA12

İzolasyon (strafor) Dübeli

Ölçü
8- 10- 11 cm
Ambalaj şekli
1.200 adet / poşet
Kullanım
6 adet / m²

Fiyat 0,16.-TL/adet



CA15

Alın Kapama Elemanı (PVC)

Ölçü
Mahya uyumlu
Ambalaj şekli
İsteğe göre
Renk
Kırmızı

Fiyat 2,75.-TL/adet



CA04c

Mail Dere Şiltesi

Ölçü
0,50 / 10 mt / adet
Ambalaj şekli
10 mt / rulo
Renk
Kırmızı, Siyah,
Kahverengi

Fiyat 17,90.-TL/mt



CA13

Yalıtım Baskı Çıtası

Malzeme
Alüminyum
Ambalaj şekli
1,5 mt / adet
Renk
Kırmızı, Kahverengi, Siyah

Fiyat 7,25.-TL/mt



CA07b

Aşık Taşıma Ayağı

Ölçü
45 mm U iç ölçüsü
Ambalaj şekli
25 adet / poşet

Fiyat 2,25.-TL/adet



CA16

Silikon Asetat

Ölçü
-
Ambalaj şekli
310 ml / kartuş
Renk
Şeffaf

Fiyat 8,90.-TL/kartuş



CA18

Yapıştırıcı Sızdırmaz UV

Ölçü
-
Ambalaj şekli
310 ml / kartuş
Renk
Beyaz

Fiyat 16,80.-TL/kartuş

Tamamlayıcı Ürünler

CY01 İzoBaşak Yalıtım Levhası

Ölçü	1265 x 623 mm
Renk	Beyaz
Kalınlık	3,5 - 4 - 5 cm
Ağırlık	32 kg / m ³

Fiyat	214,00.-TL/m³
--------------	---------------------------------

SY04

Tyvek Akrilik Bant
(tek tarafı yapışkanlı)

Ölçü	0,75 x 25 mt / rulo
Ağırlık	0,70 kg / rulo
Ambalaj şekli	25 mt / rulo

Fiyat	25,00.-€/rulo
--------------	----------------------

SY07

Delta Vent-N
Su Yalıtım Örtüsü

Ölçü	1,50 x 50 mt / rulo
Ağırlık	9 kg / rulo
Ambalaj şekli	75 m ² / rulo

Fiyat	1,45.-€/m²
--------------	------------------------------

SY01

Tyvek Solid
Nefes Alan Su Yalıtım Örtüsü

Ölçü	1,50 x 100 mt / rulo
Ağırlık	12,75 kg / rulo
Ambalaj şekli	150 m ² / rulo

Fiyat	1,45.-€/m²
--------------	------------------------------

SY05

Tyvek Butil Bant
(çift tarafı yapışkanlı)

Ölçü	0,020 x 30 mt / rulo
Ağırlık	1,18 kg / rulo
Ambalaj şekli	30 mt / rulo

Fiyat	48,50.-€/rulo
--------------	----------------------

SY10

CAPLAST CaTop 130gr / m²
Su Yalıtım Örtüsü C 120

Ölçü	1,50 x 50 mt / rulo
Ağırlık	9,80 kg / rulo
Ambalaj şekli	75 m ² / rulo

Fiyat	1,17.-€/m²
--------------	------------------------------

SY02

Tyvek Pro
Su Yalıtım Örtüsü

Ölçü	1,50 x 50 mt / rulo
Ağırlık	9,60 kg / rulo
Ambalaj şekli	75 m ² / rulo

Fiyat	2,45.-€/m²
--------------	------------------------------

SY06

Başak Jütlü
Kiremit Altı Örtüsü

Ölçü	1,00 x 20 mt / rulo
Ağırlık	8 kg / rulo
Ambalaj şekli	20 m ² / rulo

Fiyat	15,80.-TL/rulo
--------------	-----------------------

SY11

CAPLAST CaTop 140gr / m²
Su Yalıtım Örtüsü C 140

Ölçü	1,50 x 50 mt / rulo
Ağırlık	10,75 kg / rulo
Ambalaj şekli	75 m ² / rulo

Fiyat	1,35.-€/m²
--------------	------------------------------

BK10 Aydınlatma Kiremidi

Ölçü	230 x 410mm
Kullanım	Uygunluk Marsilya ve Akdeniz
Ağırlık	15 adet / m ²

Fiyat	28,00.-TL/adet
--------------	-----------------------

YK01 Başak Mahya Yapıştırma Harcı

Ambalaj şekli	20 kg / torba
Kullanım	1.500 gr / mahya
Renk	Kiremit rengi Kahverengi

Kiremit rengi	12,00.-TL/torba
Kahverengi	18,00.-TL/torba

AGROB BUCHTAL Cotto Yer Döşemeleri DIN EN 14411

948 Portofino 958 Tuğla Kırmızısı

portofino
948-1010

tuğla kırmızısı
958-1010

Yer Döşemesi
(0,788 m²/ Kutu)

Ölçü	250 x 125 mm
Birim ağırlık	20,00 kg / m ²
Kullanım	33 adet / m ²
Ambalaj	26 adet / kutu

Net Fiyat	25,00.-€/m²
------------------	-------------------------------

portofino
948-4822

Döşeme Sonlama Elemanı

Ölçü	250 x 125 mm
Birim ağırlık	1,00 kg / adet
Kullanım	4 adet / metre
Ambalaj	8 adet / kutu

Net Fiyat	4,20.-€/adet
------------------	---------------------

portofino
948-1630

Yer Döşemesi
(0,813 m²/ Kutu)

Ölçü	250 x 250 mm
Birim ağırlık	19,20 kg / m ²
Kullanım	16 adet / m ²
Ambalaj	13 adet / kutu

Net Fiyat	25,00.-€/m²
------------------	-------------------------------

portofino
948-9570

Merdiven Basamağı (İç mekan)

Ölçü	250 x 300 mm
Birim ağırlık	2,15 kg / adet
Kullanım	4 adet / metre
Ambalaj	8 adet / kutu

Net Fiyat	8,40.-€/adet
------------------	---------------------

portofino
948-9066

tuğla kırmızısı
958-9066

Süpürgelik

Ölçü	250 x 83 mm
Birim ağırlık	0,40 kg / adet
Kullanım	4 adet / metre
Ambalaj	22 adet / kutu

Net Fiyat	1,25.-€/adet
------------------	---------------------

portofino
948-9330

Merdiven Basamağı (Dış mekan)

Ölçü	250 x 350 mm
Birim ağırlık	2,90 kg / adet
Kullanım	4 adet / metre
Ambalaj	6 adet / kutu

Net Fiyat	9,50.-€/adet
------------------	---------------------

portofino

948-9337 / 948 - 9338


tuğla kırmızısı

958-9337 / 958 - 9338

Merdiven Süpürgeliği (sağ - sol)

Birim ağırlık	0,90 kg / adet
Ambalaj	4 adet / kutu

Net Fiyat	11,60.-€/adet
------------------	----------------------



GZL model çatı penceresi

Rahat üstten kullanımı ve sade tasarımıyla GZL çatı penceresi kanıtlanmış VELUX kalitesini taşır. GZL kolay temizlik için 180 derece dönme özelliğine ve pencere kanadının üstünde yer alan kullanımı kolay havalandırma kanalına sahiptir. Havalandırma kanalı pencere kapalıyken, pencerenin boyutuna bağlı olarak saatte 10-16 m3 hava akışına olanak sağlar. Kanal içindeki yıkanabilir hava filtresi tozun böceklerin odaya girişini engeller.

Montaj Malzemeleri : Doğru ve sorunsuz montaj için VELUX eteklik ve yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır.



GZL pencere
2 Kat vernikli, lamine edilmiş
İskandinav çamı



	Boyut cm							
Pencere modelleri:								
	55 x 78 C02	78 x 98 M04	78 x 118 M06	78 x 140 M08	94 x 118 P06	94 x 140 P08	114 x 118 S06	114 x 140 S08
GZL İskandinav çamı	176	214	235	256	261	279	284	296
EDW - Kiremit gibi oluklu çatı kaplama malzemeleri için	46	53	55	56	60	62	66	69
Cam alanı m²	0,20	0,44	0,56	0,69	0,71	0,88	0,90	1,11

VELUX Aksesuarları ile ışığın kontrolünü ele geçirin...



Siesta Storlar DKL



Tamamen karanlık sağlamak içindir. Özellikle yatak odaları için idealdir. Manuel, elektrikli ve solar modelleri mevcuttur.

Pencere modelleri:	C02	M04	M06	M08	P06	P08	S06	S08
DKL - Manuel	54	62	67	72	74	80	84	91



Jaluziler PAL



Güneş ışığının miktarı ve yönünü kontrol edebilmek için.

Pencere modelleri:	C02	M04	M06	M08	P06	P08	S06	S08
PAL - Manuel	70	80	87	94	96	104	109	118



Perde Storlar RHL



Güneş ışığının istenildiği oranda kontrol edilebilmesini sağlar. Manuel, elektrikli ve solar modelleri mevcuttur.

Pencere modelleri:	C02	M04	M06	M08	P06	P08	S06	S08
RHL -Manuel	35	44	44	44	48	48	59	59



Gölgelikler MHL

Güneş ışınlarını cama değmeden keserek serin kalmasını sağlar. Manuel, ipli, elektrikli ve solar modelleri mevcuttur.

Pencere modelleri:	C02	M04	M06	M08	P06	P08	S06	S08
MHL -Manuel	44	55	55	55	61	61	73	73

Çatı çıkış kapakları



GVT çatı çıkış kapağı ve çatı ışıklığı olarak önerilmektedir. Yoğuşmayı minimize eden çift cama sahip olduğu için amaca bağlı olarak altında yaşanılan çatılarda da uygulanabilir.

Boyut cm	54 x 83
GVT - Çatı çıkış kapağı	174



VLT çatı çıkış kapağı ve çatı ışıklığı olarak önerilmektedir. Kullanılmayan çatı katları için havalandırma ve gün ışığı sağlar. Açma kapama kolu ile üç farklı seviyede kolaylıkla sabitlenebilir. İsteğe bağlı olarak üstten ve yandan açılım mümkündür.

Boyut cm	45 x 55	Boyut cm	45 x 73
VLT 025 - Çatı çıkış kapağı	89	VLT 029 - Çatı çıkış kapağı	109

Güneş tünelleri

VELUX güneş tüneli, çatı penceresi uygulamasının mümkün olmadığı ve güneş ışığının ulaşamadığı yaşam alanlarına dışarıdan doğal aydınlık sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.



Modeller

Güneş tünelleri sert yansıtıcı borulu TWR/TLR ile esnek yansıtıcı borulu TWF/TLF olmak üzere iki farklı modelden oluşmaktadır. TWR ve TWF kiremit, TLR ve TLF ise shingle çatılar için önerilmektedir.

Sert yansıtıcı boru ile – TWR / TLR

Boruların yerleşeceği mesafenin 0,90 ile 1,85 m arasında olduğu uygulamalar için önerilir. İki dirsek bağlantısı ve 2x620mm teleskopik yansıtıcı borusu ile toplam uzunluğu 1,85 metredir. 6 metre uzunluğa kadar uzatma modülü ZTR ile kullanılabilir.

Esnek yansıtıcı boru ile – TWF / TLF

Boruların yerleşeceği mesafenin 0,40 ile 0,90 m arasında olduğu uygulamalar için önerilir.

Yeni

LED aydınlatma ünitesi

Güneş tünellerini gece saatlerinde aydınlatma armatürü olarak kullanabilmek için VELUX Led ışık kiti önermektedir. Böylece günde 24 saat aydınlatma imkanı sağlanır.



Modeller	Çap: 35 cm
TWR/TLR 014 - Sert Borulu	369 €
TWF/TLF - Esnek borulu	269 €
ZTL 014 L - LED ışık kiti	65 €

Teras çatı sistemleri

VELUX Teras çatı sistemi, 0-15 derece arası (%28 eğime kadar) düz veya düşük eğimli çatı ve teraslardan gün ışığı ve/veya temiz hava almak amacıyla kullanılmaktadır.



Duman Tahliye seçeneklerini sorunuz!

Modeller

Sistem iki modelden oluşmaktadır: Radyo frekansı ile çalışan io-homecontrol® sistemine sahip uzaktan kumanda ile açılıp kapanabilen akıllı versiyon CVP ile sadece doğal aydınlık almanın yeterli olacağı mekanlar için açılıp kapanmayan sabit versiyon CFP.


Ürün detayları


Sistem, uzun ömürlü beyaz PVC profil, model --73U lamine edilmiş yalıtımlı çift camdan (6.8 – 14.5 – 4 mm) oluşan çatı penceresi ve pencere boyutuna bağlı olarak 3-5 mm kalınlığında akrilik şeffaf koruyucu kubbeden meydana gelmektedir.

Sadece VELUX Teras çatı sistemleriyle kullanılan özel perde seçenekleri de bulunmaktadır. Düşük U-değeri (1.1) sayesinde enerji verimliliğini arttırmaktadır.

Model/Boyut:	60x60	60x90	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120
CFP - 0073U Sabit	371 €	414 €	439 €	499 €	562 €	545 €	650 €	635 €
CVP - 0173U Uzaktan kumandalı	833 €	879 €	916 €	950 €	1.047 €	1.006 €	1.163 €	1.146 €
FMG - Stor	228 €	233 €	240 €	245 €	255 €	250 €	263 €	258 €

Fiyatlara **koruyucu kubbe** dahil, %18 KDV dahil değildir.





LG25 Yağmur İndirme Sistemleri

Nicoll
YAĞMUR İNDİRME SİSTEMLERİ



LG25
Yağmur Deresi (4mt/Boy)

Beyaz	3,08 €/mt
Kahve	3,33 €/mt
Bakır	6,75 €/mt



NAD25
Genleşmeli İnş Haznesi Ø80

Beyaz	11,04 €/adet
Bakır	16,42 €/adet



NAC25
Yapıştırılmalı İnş Haznesi Ø80

Beyaz	7,56 €/adet
Bakır	10,37 €/adet



JNC25
Dere Ekleme Parçası

Beyaz	3,56 €/adet
Bakır	3,79 €/adet



JND25
Dilatasyonlu Dere Ek Parçası

Beyaz	9,22 €/adet
Bakır	12,67 €/adet



ANC25
Dere Köşe Parçası 90° (İç/Dış)

Beyaz	6,80 €/adet
Bakır	9,08 €/adet



ANC525
Dere Köşe Parçası 135° (İç/Dış)

Beyaz	14,74 €/adet
Bakır	20,46 €/adet



FCG25
Dere Sol/Sağ Kapak

Beyaz	2,61 €/adet
Bakır	3,25 €/adet



FCN25
İniş Haznesi Sol/Sağ Kapak

Beyaz	2,61 €/adet
Bakır	3,25 €/adet



GB25P
Dere Kelepçesi (Klasik)

Beyaz	1,93 €/adet
Bakır	2,78 €/adet



TD80
İniş Borusu Ø80 (4mt/Boy)

Beyaz	3,62 €/mt
Kahve	4,08 €/mt
Bakır	6,92 €/mt



CR6GT1
Boru Dirseği 67°

Beyaz	3,72 €/adet
Bakır	6,28 €/adet



CR8GT1
Boru Dirseği 90°

Beyaz	4,06 €/adet
Bakır	7,19 €/adet



JRG1
Boru Manşonu

Beyaz	3,48 €/adet
Bakır	4,36 €/adet



BR16GT
Boru Çatal Elemanı 67° Ø80

Beyaz	7,90 €/adet
Bakır	11,20 €/adet



BR46GT1
Boru Çatal Elemanı 67° Ø50

Beyaz	8,70 €/adet
Bakır	14,80 €/adet



RWS801
Tahliye Ayağı

Beyaz	9,40 €/adet
Bakır	13,40 €/adet



CORGT1
Boru Kelepçesi

Beyaz	2,44 €/adet
Bakır	3,66 €/adet



LARM18
Damlalık Profili (2mt/Boy)

Beyaz	4,30 €/mt
Kahve	4,92 €/mt



CRAP
Yaprak Tutucu Ø80 - Ø100

Standart	4,82 €/adet
----------	-------------

VODALIS, LG28 VE LG 38 MODELLERİ İÇİN FİYAT SORUNUZ

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Döviz satış fiyatları TCMB efektif satış kuru üzerinden hesaplanır.
Ödemeler; fatura tarihinden sonra 30 gündür.
Fiyatlara nakliye dahil değildir.

Renk Alternatifleri



Beyaz (B)



Kahve (M)



Bakır (C)



TSON
Yapıştırıcı 125 gr
6,38 €/adet



Bazı projeler büyüktür.

Büyüktür çünkü, büyük düşünülür.
Büyük kararlar alınır, büyük emekler verilir.
En ince ayrıntı göz ardı edilmeden, hata kabul edilmeksizin,
sadece bugün değil, uzun yıllar sonrası da düşünülerek planlanır.

Büyük projeler büyük tercihlerle yaratılır.

Büyük projelerin tercihi, Başak Çatı & Cephe Sistemleri.



BAŞAK
Çatı & Cephe Sistemleri

Genel Müdürlük / Eskişehir
Headquarter / Eskişehir
Bursa Yolu 3. km, P.K. 33
26301 Eskişehir / Turkey
T. +90 222 315 07 00 (pbx)
F. +90 222 315 07 06
basak@basakkiremit.com.tr

Marmara Bölge Müdürlüğü
Marmara Region Directorate
Eski Üsküdar Yolu Caddesi. Bodur İş Merkezi
No:8 Kat:5 D:20 Ataşehir / İstanbul / TR
T. +90 216 372 77 44
+90 216 380 99 69
F. +90 216 372 77 58
basakkiremit-ist@basakkiremit.com.tr

Marmara Bölge Müdürü
Marmara Region Manager
T. +90 533 371 40 80

İstanbul Anadolu Yakası-Batı Karadeniz
Bölge Sorumlusu
Istanbul Anatolian Side-West Blacksea
Region Supervisor
T. +90 530 409 18 23

İstanbul Avrupa Yakası-Trakya Bölge Sorumlusu
Istanbul European Side-Thrace Region Supervisor
T. +90 533 474 84 23

Ege-Akdeniz Bölge Müdürü
Ageon - Mediterranean Region Manager
T. +90 533 317 08 58

Akdeniz Bölge Sorumlusu
Mediterranean Region Supervisor
T. +90 533 736 74 69

Ankara ve Orta Doğu Karadeniz Bölge Sorumlusu
Ankara & Middle East Blacksea Region Supervisor
T. +90 532 783 41 90

Ege Bölge Sorumlusu
Aegean Region Supervisor
T. +90 533 515 09 77

Doğu - Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumlusu
East - Southeast Anatolia Region Supervisor
T. +90 533 582 20 54

Eskişehir - Kütahya - Afyon Bölge Sorumlusu
Eskisehir - Kütahya - Afyon Region Supervisor
T. +90 530 409 18 22

Bursa - Balıkesir-Çanakkale Bölge Sorumlusu
Bursa - Balıkesir - Çanakkale Region Supervisor
T. +90 533 515 09 77

Proje Sorumlusu
Project Supervisor
T. +90 533 582 20 54



BAŞAKK
Çatı & Cephe Sistemleri



FS 77034



TS EN1304

