BAŞAK

Fiyat Listesi 2016 / 1

1969' dan beri

Farklı çizgideyiz

BAŞAK

Çatı & Cephe Sistemleri

8000 yıllık kiremit geleneğinin modern dünyadaki en önemli uygulayıcılarından olan Başak Çatı ve Cephe Sistemleri 1969 yılından bugüne üretimdeki kalite anlayışı, müşteri ve kalite odaklılığı, çevreciliği, yüksek standart ölçüleri, değişime ve gelişime açıklığı, iş disiplini, yeniliklerin takibindeki başarısı, üretimde kullandığı ileri teknoloji ile sektördeki farkını ortaya koymaktadır.

Başak Çatı ve Cephe Sistemleri, konusunda uzman firmalar ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda geliştirdiği çatı sistem çözümleri ile yağmur, kar, dolu, rüzgar, aşırı sıcaklık gibi doğa olaylarına karşı tam koruma sağlamasının yanı sıra çevresel şartlar nedeniyle oluşan nem ve rutubetin uzaklaştırılmasıyla, konforlu ve huzurlu ortamlar sağlamıştır ve bu yöndeki çözümleri yoğun Arge çalışmaları ile geliştirilmeye devam etmektedir.
Başak Çatı Sistemleri'nin uygulama detayları; mimarlar, inşaat mühendisleri, müteahhitler, uygulamacılar ve sektörle ilgili diğer tüm kullanıcılar için teknik açıdan eksiksiz ve anlaşılır şekilde çözümlenmiştir. Türkiye'nin her bölgesinde eğitimli bayi ve uygulamacılarımız hizmetinizdedir.

Sürekli gelişim, müşteri memnuniyeti, iletişim, ürün kalitesi, tedarikçi firmalarla işbirliği, kalite anlayışı gibi temel başarı faktörlerini benimsemiş olan Başak Çatı ve Cephe Sistemleri, uzman kadrosu ile üretimini gerçekleştirdiği malzemelerin kullanımıyla ilgili müşterilerine gerekli tüm desteği vermektedir. Başak Çatı ve Cephe Sistemleri sayesinde detaylı ve kaliteli yaşam alanları oluşturmak mümkün olmaktadır.

Neden Başak Kiremit?

Doğaldır, estetiktir ve çevrecidir.

Tamamen doğal KİL den üretilmiştir, insan sağlığına zararlı kanserojen maddeler içermez, % 100 geri dönüşümlüdür.

TS EN 1304 standartlarına göre üretilir ve Türkiye'nin ilk CE işaretine sahip kiremitidir.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile yönetilir, müşteri odaklıdır.

Her türlü doğa şartına karşı dayanıklıdır. Kışın soğuğu yazın sıcağı absorbe ederek bina yalıtımına katkı sağlar.

Yangına karşı dayanıklıdır, yanmaz.

Modern tesislerde doğal gaz ile yüksek sıcaklıklarda pişirilerek üretilir.

Geniş bir ürün yelpazesine sahiptir, özel aksesuar ve tamamlayıcı yan ürünleriyle çatılarda uygulama kolaylığı sağlar ve uygulayıcısına proje desteği verir.

Gelişmiş Ar-Ge desteğiyle tüketicisine farklı renk ve desenlerde renkli kiremit alternatifleri sunar.



1969 1973 1977 2008 2009 2012 **2016**

BAŞAK

Çatı & Cephe Sistemleri



- Fiyatlar, geçerlilik tarihinden itibaren tavsiye edilen fiyatlardır. Firmamız, fiyatlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
- Fiyatlar Eskişehir fabrika teslimi araç üstü teslim şekline göre hazırlanmıştır.
- Fiyatlar, peşin ödeme esasına göre hazırlanmıştır.
- Fiyatlara, KDV, nakliye, indirme dahil değildir.
- Nakliye bedeli müşteriye ait olup, günün koşullarına göre nakliyeciye mamul tesliminde ödenir.
- Sipariş veren firma veya şahsın ödemeleri aksatması halinde Başak Kiremit Tuğla İnş.San.ve Tic.A.Ş siparişin tamamını veya bir kısmını tek taraflı iptal edebilir.
- Bedeli önceden ödenmeyen siparişler, fiyat artış tarihinden önce tarafınızdan iptal edilmemişse, yeni fiyatlar ile işlem görürler.
- Yeni bir fiyat listesi yayınlanınca bu fiyat listesinin geçerliliği kalmaz.
- Bu listenin baskısında oluşacak hataları Başak Kiremit Tuğla İnş.San ve Tic A.Ş tek taraflı düzeltme hakkına sahiptir.

TUKDER İMSAD ÇATIDER

BAŞAK Çatı & Cephe Sistemleri

BAŞAK art TARAFTAR serisi

Kırmızı Beyaz

Kırmızı Siyah

Sarı Kırmızı

Siyah Beyaz

Sarı Lacivert

Yeşil Beyaz

Yeşil Siyah

BAŞAK Art Renkli Kiremit Serisi Fiyatları

Ürün Modelleri	Birim Fiyat
Seraporto - Porto	2,60.-₺ / adet
Alaturka Kiremit	2,40.-₺ / adet
Yan Saçak Kiremit (takım)	18,20.-₺ / takım
Havalandırma Kiremidi	16,00.-₺ / adet

Ürün Modelleri	Birim Fiyat
Mahya	4,10.-₺ / adet
Mahya Sonlandırma	10,50.-₺ / adet
3 Yollu Mahya	50,50.-₺ / adet
4 Yollu Mahya	58,30.-₺ / adet
Adaptör Mahya	16,00.-₺ / adet

Başak Çatı ve Cephe Sistemleri, konusunda uzman firmalar ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda geliştirdiği çatı sistem çözümleri ile yağmur, kar, dolu, rüzgar, aşırı sıcaklık gibi doğa olaylarına karşı tam koruma sağlamasının yanı sıra çevresel şartlar nedeni ile oluşan nem ve rutubetin uzaklaştırılmasıyla, konforlu ve huzurlu ortamlar sağlamıştır ve bu yöndeki çözümleri yoğun arge çalışmaları ile geliştirmeye devam etmektedir.

ALO ÇATI HATTI.
Çatı Çözümü İçin, **bizi arayın.**
0222 315 07 00

Alaturka serisi

Assos

Çeşme

Frig

Belkıs

Bergama

Harmony serisi

Marla

Agora

* Başak Kiremit üretimi renkli kiremitlerde, üretildiği doğal hammaddelerin özelliklerindeki değişimlere bağlı olarak cüzi oranda renk ve ton farkları görülebilir.

BAŞAK Çatı & Cephe Sistemleri

BAŞAK art Antik serisi

Assos 1

Myra

Çeşme

Belkıs

Frig

Assos 2

Bergama

Başak Art Serisi ürünler, özel ambalajlı olarak paletli sevk edilmektedir.

Başak Kiremitler TS-EN-1304 Sınıf 1

BK01 Başak -1 Marsilya Kiremit

Ölçü (mm)
230 x 410
Birim ağırlık (gr)
2.700
Kullanım
15 adet / m²

Ambalaj şekli
6 adet / paket
256 adet / palet
320 adet / palet

Paketli	1, 42.-₺ / adet
Paletli	1, 47.-₺ / adet

BK02 Başak Akdeniz Kiremit

Ölçü (mm)
230 x 410
Birim ağırlık (gr)
2.750
Kullanım
15 adet / m²

Ambalaj şekli
6 adet / paket
300 adet / palet

Paketli	1, 42.-₺ / adet
Paletli	1, 47.-₺ / adet

BK04 Başak Alaturka Kiremit

Ölçü (mm)
130 x 165 x 420
Birim ağırlık (gr)
2.100
Kullanım
30 - 32 adet / m²

Ambalaj şekli
6 adet / paket
240 adet / palet

Paketli	1, 21 .-₺ / adet
Paletli	1, 26 .-₺ / adet

BK09 Başak Porto Kiremit

Ölçü (mm)
255 x 410
Birim ağırlık (gr)
2.850
Kullanım
15 adet / m²

Ambalaj şekli
6 adet / paket
256 adet / palet
320 adet / palet

Paketli	1, 48.-₺ / adet
Paletli	1, 53.-₺ / adet

BK15 Seraporto Kiremit

Ölçü (mm)
245 x 405
Birim ağırlık (gr)
2.800
Kullanım
15 adet / m²

Ambalaj şekli
6 adet / paket
256 adet / palet
320 adet / palet

Paketli	1, 52.-₺ / adet
Paletli	1, 57.-₺ / adet

BAŞAK
Çatı & Cephe Sistemleri

Başak Havalandırma ve Yardımcı Kiremitler TS-EN-1304 Sınıf 1

BK01H Başak -1 Marsilya Havalandırma Kiremidi

Ölçü (mm) 230 x 410
Birim ağırlık (gr) 2.800
Kullanım 10 m² / 1 adet
Ambalaj şekli 6 adet / paket

Fiyat 12,00 .-₺ / adet

BK02H Başak Akdeniz Havalandırma Kiremidi

Ölçü (mm) 230 x 410
Birim ağırlık (gr) 2.800
Kullanım 10 m² / 1 adet
Ambalaj şekli 6 adet / paket

Fiyat 12,00 .-₺ / adet

BK09H Başak Porto Havalandırma Kiremidi

Ölçü (mm) 255 x 410
Birim ağırlık (gr) 3.150
Kullanım 10 m² / adet
Ambalaj şekli 6 adet / paket

Fiyat 12,00 .- ₺ / adet

BK15H Seraporto Havalandırma Kiremidi

Ölçü (mm) 245 x 405
Birim ağırlık (gr) 3.000
Kullanım 10 m² / 1 adet
Ambalaj şekli 6 adet / paket

Fiyat 12,00 .-₺ / adet

BK03 Marsilya Kenar Kiremidi

Ölçü 130 x 410mm
Birim ağırlık 1.500gr
Kullanım Baca, duvar, dere
Ambalaj şekli 10 adet / paket

Fiyat 1,18.-₺ / adet



BK61 Yan Saçak Kiremit (takım)

Ölçü 410 mm
Birim ağırlık 4.400gr
Kullanım 3 adet / mt
Ambalaj 5 takım / paket

Fiyat 10,00.-₺ / takım

ağırlık ± 100 gr - ebat ± %2

Silikonlu istenirse yukarıdaki fiyatlara 0,04.-TL / adet ilave edilir

Mahyalar TS-EN-1304 Sınıf 1

BK26 Yeni Mahya

Ölçü
205 x 400mm

Kullanım
3 adet / mt

Birim ağırlık
3.100gr/ adet

Fiyat	2,20.-₺ / adet
Paletli	2,45.-₺ / adet

BK261 Yeni 3 Yollu Mahya

Ölçü
400 x 220 x 205mm

Birim ağırlık
4.000gr/ adet

Fiyat	31,00.-₺ / adet

BK262 Yeni 4 Yollu Mahya

Ölçü
420 x 420 x 205mm

Birim ağırlık
5.000gr/ adet

Fiyat	40,00 .-₺ / adet

BK263 Yeni Mahya Sonlandırma

Ölçü
205 x 400mm

Birim ağırlık
2.400gr/ adet

Fiyat	6,20.-₺ / adet
Paletli	6,45.-₺ / adet

BK264 Yeni Adaptör Mahya

Ölçü
205 x 400mm

Birim ağırlık
3.300gr/ adet

Fiyat	10,70.-₺ / adet

BAŞAK
Çatı & Cephe Sistemleri

Pres ve Döşeme Tuğlaları TS-EN-771

DÜZ Pres Tuğla Düz

Ölçü 190 x 90 x 50mm
Kullanım 83 adet /m²
Birim ağırlık 1.400 gr
Ambalaj şekli 1.000 adet / palet

Fiyat	0,73 .- ₺ / adet
Fiyat	0,79 .- ₺ / adet

DÜZ-O Pres Tuğla Oval

Ölçü 190 x 90 x 50mm
Kullanım 16 adet / mt
Birim ağırlık 1.300gr
Ambalaj şekli 1.000 adet / palet

Fiyat	0,80 .- ₺ / adet
Fiyat	0,85 .- ₺ / adet

DÜZ-K Pres Tuğla Düz Köşeli

Ölçü 190 x 90 x 50mm
Kullanım 16 adet /mt
Birim ağırlık 1.300gr
Ambalaj şekli 1.000 adet / palet

Fiyat	0,80 .- ₺ / adet
Fiyat	0,85 .- ₺ / adet

DÜZ-M Modüler Tuğla

Ölçü 190 x 90 x 85mm
Kullanım 50 adet / m²
Birim ağırlık 2.250gr
Ambalaj şekli 500 adet / palet

Fiyat	1,27 .- ₺ / adet
Fiyat	1,36 .- ₺ / adet

DÜZ-3 Pres Tuğla Çeyrek Daire Uzun

Ölçü 190 x 90 x 50mm
Kullanım 5 adet / m²
Birim ağırlık 1.450gr
Ambalaj şekli 1.000 adet / palet

Fiyat	1,67 .- ₺ / adet
Fiyat	1,75 .- ₺ / adet

DÜZ-5 Pres Tuğla Yarım Daire Uzun

Ölçü 190 x 90 x 50 (45)mm
Kullanım 5 adet /mt
Birim ağırlık 1.450gr
Ambalaj şekli 1.000 adet / palet

Fiyat	1,75 .- ₺ / adet
Fiyat	1,85 .- ₺ / adet

NT Natural Pres Tuğla

Ölçü 190 x 90 x 50mm
Kullanım 83 adet / m²
Birim ağırlık 1.400gr
Ambalaj şekli 1.000 adet / palet

Fiyat	0,68 .- ₺ / adet
Fiyat	0,72 .- ₺ / adet

NT-O Natural Pres Tuğla Oval

Ölçü 190 x 90 x 50mm
Kullanım 16 adet / m²
Birim ağırlık 1.300gr
Ambalaj şekli 1.000 adet / palet

Fiyat	0,73 .- ₺ / adet
Fiyat	0,79 .- ₺ / adet

NT-K Natural Pres Tuğla Köşeli

Ölçü 190 x 90 x 50mm
Kullanım 16 adet / m²
Birim ağırlık 1.300gr
Ambalaj şekli 1.000 adet / palet

Fiyat	0,73 .- ₺ / adet
Fiyat	0,79 .- ₺ / adet

ağırlık ± 200 gr
(◤)kırmızı renkli ürünü, (◤) kahverengi renkli ürünü temsil etmektedir.

Pres ve Döşeme Tuğlaları TS-EN-771

NT-M Natural Pres Tuğla Modüler

Ölçü 190 x 90 x 85mm
Kullanım 50 adet / m²
Birim ağırlık 2.250gr
Ambalaj şekli 500 adet / palet

Fiyat	1,21 .- ₺ / adet
Fiyat	1,28 .- ₺ / adet

NT-21,5 Natural Pres Tuğla 21,5

Ölçü 215 x 102 x 65 mm
Kullanım 60 adet / m²
Birim ağırlık 2.450gr
Ambalaj şekli 600 adet / palet

Fiyat	1,09 .- ₺ / adet
Fiyat	1,17 .- ₺ / adet

OT / 3 Pres Tuğla Uzun Çeyrek Daire

Ölçü 215 x 102 x 65 (50)mm
Kullanım 5 adet / mt
Birim ağırlık 2.320 gr
Ambalaj şekli 480 adet / palet

Fiyat	1,75 .- ₺ / adet
Fiyat	1,85 .- ₺ / adet

AKT / 3 Pres Tuğla Tek Köşeli Bitiş

Ölçü 215 x 102 x 65 mm
Kullanım 13 adet / mt
Birim ağırlık 2.150gr
Ambalaj şekli 600adet / palet

Fiyat	1,48 .- ₺ / adet
Fiyat	1,58 .- ₺ / adet

AKT / 4 Pres Tuğla Çift Köşeli Bitiş

Ölçü 215 x 102 x 65 mm
Kullanım 13 adet / mt
Birim ağırlık 2.050gr
Ambalaj şekli 600 adet /palet

Fiyat	1,55 .- ₺ / adet
Fiyat	1,65 .- ₺ / adet

OT / 5 Pres Tuğla Uzun Yarım Daire

Ölçü 215 x 102 x 65 (50)mm
Kullanım 5 adet / mt
Birim ağırlık 2.250gr
Ambalaj şekli 480 adet / palet

Fiyat	2,44 .- ₺ / adet
Fiyat	2,61 .- ₺ / adet

AKT /11 Pres Tuğla Tek Köşeli

Ölçü 215 x 123x 65 mm
Kullanım 5 adet / mt
Birim ağırlık 2.880 gr
Ambalaj şekli 480 adet / palet

Fiyat	2,20 .- ₺ / adet
Fiyat	2,36 .- ₺ / adet

HE-K-20 Harpuşta Pres Tuğla Kesik

Ölçü 305 x 200 x 100 x 50 mm
Kullanım 5 adet / mt
Birim ağırlık 6.750gr
Ambalaj şekli 165 adet / palet

Fiyat	6,86 .- ₺ / adet
Fiyat	7,36 .- ₺ / adet

ST / 5 Natural Taban Tuğla 5 cm

Ölçü 210 x 105 x 50 mm
Kullanım 45 adet / m²
Birim ağırlık 2.420 gr
Ambalaj şekli 600 adet / palet

Fiyat	1,28 .- ₺ / adet
Fiyat	1,37 .- ₺ / adet

(◤)kırmızı renkli ürünü, (◤) kahverengi renkli ürünü temsil etmektedir.

BAŞAK
Çatı & Cephe Sistemleri

BP 84 Harpuşta Pres Tuğla 20 cm

Ölçü 200x195x90 mm
Kullanım 5 adet / mt
Birim ağırlık 3.200 gr
Ambalaj şekli 450 adet / palet

Fiyat 3,50.- ₺ / adet

BP 83 Harpuşta Pres Tuğla 30 cm

Ölçü 300x190x115 mm
Kullanım 5 adet / mt
Birim ağırlık 4.500 gr
Ambalaj şekli 180 adet / palet

Fiyat 5,85 .- ₺ / adet

ATK Ahır Taban Kanallı Taban

Ölçü 190x150x55 mm
Kullanım 35 adet / m²
Birim ağırlık 2.650 gr
Ambalaj şekli 510 adet / palet

Fiyat 1,80 .- ₺ / adet

Fiyat 1,93 .- ₺ / adet

KT / 1 Naturel Kaplama Tuğlası

Ölçü 215 x 65 x 15 mm
Kullanım 60 adet / m²
Birim ağırlık 430 gr
Ambalaj şekli 2.880 adet / palet

Fiyat 0,61 .- ₺ / adet

Fiyat 0,66 .- ₺ / adet

Fiyat 0,87 .- ₺ / adet

KT / 2 Natural Kaplama Dönüş Tuğlası

Ölçü 215 x 102 x 65 x 15 mm
Kullanım 13 adet / mt
Birim ağırlık 650 gr
Ambalaj şekli 1.800 adet / palet

Fiyat 1,42 .- ₺ / adet

Fiyat 1,53 .- ₺ / adet

Fiyat 2,06 .- ₺ / adet

ağırlık ± 200 gr

(◤)kırmızı renkli ürünü, (◤) kahverengi renkli ürünü, (◤) sarı renkli ürünü temsil etmektedir.

Dubai

THE PALM JUMEIRAH

DDIQU Company / ***JORDAN*** Ahmed Fatah El Rahman Taha / ***SUDAN*** Al - hardan Commercial Corp. / ***JORDA***
d Construction / ***BULGARIA*** Boğaz Villas /***TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS*** China State - Mird
as Mockup/ ***DUBAI-UAE*** Dagestan Moscow Const. / ***RUSSIAN FEDERATION*** Discovery Garden / ***DUBAI - UA***
rya Trading FZ Co. The Jumeriah Island / / Girne ,Alsancak – ***TURKISH REPUBLIC O***
ORTHERN CYPRUS Elite Construction / ***SA*** Faruk Ahmed Hamdi / ***IRAQ*** Global En
ering Technologies Contracting Island / ***DUBAI - UA***
gh Views Homes / ***Girne (Alsancak) – TU*** ***RTHERN CYPRUS*** Hyatt Otel / ***AZERBAIJA***
ernational City / ***DUBAI - UAE*** Italian Villa's / ***SYRIA*** Misurata Hospital Project / ***LİBY***
hammed Kanani / ***İRAN*** Moussawi Trad. Co. / ***LEBANON*** M.Zaki Jbara Trad. Est. / ***JORDA***
kta Villas/ ***ZERBAIJA***
lamis Bay Oteli / ***Yeni Boğaziçi - TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS*** Süleymaniye Cultural Cente
ULGARIA The Nakheel / ***DUBAI - UAE*** The Palm City / ***DUBAI- UAE*** Tracon SRL / ***ROMANIA*** Unique Salamis Villa
TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS Veleta Real Estate N.V. / ***Antil Adaları - NETHERLAND***

BAŞAK
Çatı & Cephe Sistemleri

Büyük projelerde tercih edilen marka

BAŞAK
Çatı & Cephe Sistemleri

Ateş Tuğlaları TS-4826

BH01 Şömine Ateş Tuğlası 2cm

Ölçü
200 x 100 x 20mm

Kullanım
50 adet / m²

Birim ağırlık
800gr

Ambalaj şekli
30 adet / paket
1.920 adet / palet

Fiyat 1,20.-₺ / adet

BH02 Şömine Ateş Tuğlası 3cm

Ölçü
200 x 100 x 30mm

Kullanım
50 adet /m²

Birim ağırlık
1.200gr

Ambalaj şekli
20 adet / paket
1.280 adet / palet

Fiyat 1,60.-₺ / adet

BH05 Şömine Ateş Tuğlası 5cm

Ölçü
200 x 100 x 50mm

Kullanım
50 adet / m²

Birim ağırlık
2.000gr

Ambalaj şekli
744 adet / palet

Fiyat 2,24.-₺ / adet

BH06 Şömine Ateş Tuğlası 6cm

Ölçü
200 x 100 x 60mm

Kullanım
50 adet / m²

Birim ağırlık
2.400gr

Ambalaj şekli
624 adet / palet

Fiyat 2,70.-₺ / adet

BH11 Ateş Tuğla Harcı şamot

Kullanım
4m²/torba

Ambalaj
25kg/torba
40 torba / palet

Fiyat 0,80.-₺ / kg

ağırlık ± 200 gr

KİREMİT İRMİĞİ NEDİR?

Kiremit irmiği tamamen kiremit parçalarının kırıcılarda kırılması ve elenmesi suretiyle üretilir. İçinde taş, toprak, kömür tozu ve cüruf gibi yabancı maddeler bulunmamaktadır.Tamamen doğal malzemelerden üretildiği için çevre dostu olup hijyeniktir, yapısında mikrop barındırmaz. Uygulandığı alanlarda esnek yapısı nedeniyle spor aktiviteleri esnasında düşmelere bağlı kırık, çıkık ve burkulma olayları minimal düzeydedir. Sentetik zeminlerde görülen ve sağlık açısından son derece tehlikeli olan vücutta statik elektrik birikme olayı kiremit tozu ile yapılan sahalarda görülmemektedir. Ayrıca bakım masrafları emsallerine göre çok daha az olup geri dönüşümlü bir malzemedir. Zamanla renk değiştirmez, gürültü ve ses yansıtması diğer malzemelere göre daha düşük seviyededir.

(0 – 1mm)

(1 – 5 mm)

(5-15mm)

BA21 Kiremit İrmiği

Ölçü

0-1 mm / 1-5 mm / 5-15 mm karışık

Fiyat	0,16.-₺ / kg

BAŞLICA KULLANIM ALANLARI

- Atletizm pistleri, tenis kortları, spor sahaları
- Yürüyüş ve bisiklet yolları
- Park ve bahçe alanları peyzaj düzenlemeleri
- Çocuk oyun parkları ve askeri eğitim pist alanları

Dökme veya bigbag ambalajlı olarak temin edilmektedir. Müşteri isteğine bağlı olarak aşağıdaki fraksiyonlardan istenilen oranlarda karıştırılarak imalat yapılabilir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler sert olmalı, gevşek bölgeler varsa sıkıştırmak suretiyle sağlamlaştırılmalıdır. Mümkünse yağmur sularının akışını kolaylaştırmak için % 2-3 derece eğim verilmelidir. Uygulama alanının uzun ömürlü olması için zemin üstüne 10 – 15 cm kalınlığında elek üstü taş malzeme serilerek sıkıştırılmalıdır. Bunun üzerine 4 – 5 cm kalınlığında kiremit irmiği karışımı serilir ıslatılarak silindir marifetiyle iyice sıkıştırılır. Her tabaka irmik serilişini müteakip ıslatma ve sıkıştırma işlemi dikkatlice uygulanır. Genellikle 10 – 12 cm. toplam kalınlıkta uygulama yapılmakla beraber ilgili bu şartlar uygulanacak alana ve uygulayıcı firmanın bilgi ve tecrübesine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

BAŞAK
Çatı & Cephe Sistemleri

Çatılarda yeni çözümler...

HA01

Çatı Anten Çıkış Seti

Kullanım
Her tip kiremide uyumludur

Renk
Kırmızı

Fiyat	140,00 .-₺ / set

HA02

Havalandırma Seti

Kullanım
Her tip kiremide uyumludur

Renk
Kırmızı

Fiyat	160,00.-₺ / set

HA10

Universal Boru Adaptörü

Kullanım
Havalandırma seti ile uyumludur

Fiyat	70,00.-₺ / adet

ağırlık ± 200 gr

BAŞAK GRUBU

BAŞAK
Çatı & Cephe Sistemleri

BAŞAK Metal Çatı Sistemleri

DIAMANT

Uzunluk (mm)	1.270
Genişlik (mm)	400
Döşeme / m²	1.97
Ağırlık / m²	6 kg
Minimum Eğim	14

Fiyat 6,70.-€/ Plaka

RENK KARTELASI



Diamant siparişlerinde yukarıda belirtilen renkler dışında, isteğe bağlı olarak diğer Gerard renkleri de sipariş verilebilir.



%10 DAHA AVANTAJLI

Diamant, diğer kiremitlere oranla metrekarede %10 daha fazla çatı alanı kaplar. Bu fazlalık, montajda, uygulamada ve ürün miktarında kullanıcısı için %10luk bir avantaj sağlar.



ÜRÜNLER

HERITAGE

GEÇMİŞİ RESMEDEN ... ONU, GELECEK İÇİN KORUYAN...

Kiremit Uzunluğu: 1320 mm
Örtü Uzunluğu : 1250 mm
Örtü Genişliği : 369 mm
Döşeme/m² : 2.17
Minimum Eğim : 12° (21%)

Fiyat 6,70.-€/ Plaka

CORONA SHAKE

GELENEKSELLİĞİN MİRASI VE İNCE İŞÇİLİK SAHİBİ

Kiremit Uzunluğu: 1310 mm
Örtü Uzunluğu : 1250 mm
Örtü Genişliği : 370 mm
Döşeme/m² : 2.16
Minimum Eğim : 15° (27%)

Fiyat 7,20.-€/ Plaka

MILANO

EVİNİZİ FARKLI KILACAK...

Kiremit Uzunluğu: 1335 mm
Örtü Uzunluğu : 1215 mm
Örtü Genişliği : 368 mm
Döşeme/m² : 2.24
Minimum Eğim : 12° (21%)

Fiyat 6,97.-€/ Plaka

CLASSIC

İLHAM VEREN, ÖZGÜN VE ŞIK

Kiremit Uzunluğu: 1320 mm
Örtü Uzunluğu : 1265 mm
Örtü Genişliği : 369 mm
Döşeme/m² : 2.14
Minimum Eğim : 12° (21%)

Fiyat 6,70.-€/ Plaka

SENATOR SHINGLE

KARAKTERİSTİK, ŞIK VE SADE

Kiremit Uzunluğu: 1320 mm
Örtü Uzunluğu : 1260 mm
Örtü Genişliği : 368 mm
Döşeme/m² : 2.16
Minimum Eğim : 15° (27%)

Fiyat 7,43.-€/ Plaka

FLAT SHEET 490



Kod: 81265xxx

Ölçüler (mm)	:	2.000 x 490
Ağırlık / Birim	:	5,0 kg
Adet / Palet	:	250
Palet Ağırlığı	:	1.282 kg
Palet Hacmi	:	1,10 m³
Palet Genişliği	:	2.050 x 1.070 x 500 mm

Fiyat 14,50.-€/ Plaka

* Lütfen stok ve fiyat bilgisi için ilgili bölge sorumlusunu arayınız.

BAŞAK
Çatı & Cephe Sistemleri

Tamamlayıcı Ürünler

CA01a

S10 Baca ve Duvar Dibi
Yalıtım Bandı

Ölçü
0,30 x 5 mt / rulo

Ambalaj şekli
5 mt / rulo

Renk
Kırmızı, Siyah, Kahverengi

İçi özel desenli alüminyum fileli, yüzey kauçuk oranı yüksek, kendinden yapışkanlı alt yüzey, dış koşullara ekstra dayanımlı..

Fiyat 36,00.-₺ / mt

CA01b

N10 Baca ve Duvar Dibi
Yalıtım Bandı

Ölçü
0,30 x 5 mt / rulo

Ambalaj şekli
5 mt / rulo

Renk
Kırmızı, Siyah, Kahverengi

Fiyat 22,00.-₺ / mt

CA13

Yalıtım Baskı Çıtası

Malzeme
Alüminyum

Ambalaj şekli
1,5 mt / adet

Renk
Kırmızı, Kahverengi, Siyah

Fiyat 9,00.-₺ / mt

CA02a

S14 Mahya Havalandırma Bandı

Ölçü
0,34 x 10 mt / rulo

Ambalaj şekli
10 mt / rulo

Renk
Kırmızı, Siyah, Kahverengi

Fiyat 13,00.-₺ / mt

CA02b

N14 Mahya Havalandırma Bandı

Ölçü
0,34 x 10 mt / rulo

Ambalaj şekli
10 mt / rulo

Renk
Kırmızı, Siyah, Kahverengi

Fiyat 12,00.-₺ / mt

CA03

Saçak Havalandırma Tarağı

Ölçü
0,06 x 1 mt / adet

Ambalaj şekli
1 adet / 1 mt

Renk
Kırmızı, Siyah, Kahverengi

Fiyat 2,50.-₺ / mt

CA04

Mail Dere Şiltesi (PVC)

Ölçü
0,50 / 10 mt / adet

Ambalaj şekli
10 mt / rulo

Renk
Kırmızı, Siyah, Kahverengi

Fiyat 19,00.-₺ / mt



CA06

Mail Dere
Su İzolasyon Süngeri

Ölçü
0,06 x 1 mt / adet

Ambalaj şekli
İsteğe göre

Renk
Siyah

Fiyat 2,50.-₺ / mt

CA08
Mahya Tespit Kancası

Ölçü
Lüks mahyalar ile uyumludur.

Ambalaj şekli
75 adet / kutu

Renk
Kiremit rengi, Siyah

Fiyat 1,00.-₺ / adet



CA09 a-b
Alaturka Ara Bağlantı Kancası

Ölçü
a - 5 cm / b - 7 cm

Ambalaj şekli
1.000 adet / poşet

Renk
Kiremit rengi

(a)	0,17.-₺ / adet
(b)	0,21.-₺ / adet

CA10
Alaturka Saçak Bağlantı Kancası

Ölçü
44 cm

Ambalaj şekli
200 adet / poşet

Renk
Kiremit rengi

Fiyat 0,45.-₺ / adet

CA07
Aşık Taşıma Ayağı

Ölçü
45 mm U iç ölçüsü

Ambalaj şekli
25 adet / poşet

Fiyat 2,60.-₺ / adet



CA11a- b -c
Galvanizli
Kiremit Tespit Kancaları
a- Akdeniz b- Marsilya c- Seraporto / Porto

Ölçü
Kiremitlerle uyumludur

Ambalaj şekli
1.000 adet / poşet

Renk
Galvanizli

Fiyat 0,21.-₺ / adet

CA15
Alın Kapama Elemanı (PVC)

Ölçü
Mahya uyumlu

Ambalaj şekli
İsteğe göre

Renk
Kırmızı

Fiyat 3,00.-₺ / adet

CA17
Nötr
Silikon (UV)

Ölçü
-

Ambalaj şekli
310 ml / kartuş
24 kartuş / kutu

Renk
Şeffaf

Fiyat 15,00.-₺ / kartuş

CA18
Yapıştırıcı
Sızdırmaz (UV)

Ölçü
-

Ambalaj şekli
310 ml / kartuş
12 kartuş / kutu

Renk
Beyaz

Fiyat 20,00.-₺ / kartuş

BAŞAK
Çatı & Cephe Sistemleri

Tamamlayıcı Ürünler

SY 10

Caplast CaTop 130 gr / m²
Su Yalıtım Örtüsü C 130

Ölçü
1,50 x 50 mt / rulo

Ağırlık
9,80 kg / rulo

Ambalaj şekli
75 m² / rulo

Fiyat	0,98 . - €/ m²



SY - 11

Triotex F90 90 gr / m²
Buhar Dengeleyici Örtü

Ölçü
1,50 x 50 mt / rulo

Ağırlık
6,90 kg / rulo

Ambalaj şekli
75 m² / rulo

Fiyat	0,80. - €/ m²

YK01

Başak Mahya
Yapıştırma Harcı

Ambalaj şekli
20 kg / torba

Renk
Kiremit rengi, Kahverengi, Siyah, Mavi, Yeşil

Kullanım
2,000 gr / mahya

Kiremit rengi	13,00.-₺ / torba
Kahverengi Siyah	19,00.-₺ / torba
Mavi / Yeşil	20,00.-₺ / torba

AGROB BUCHTAL Cotto Yer Döşemeleri DIN EN 14411

948 Portofino
958 Tuğla Kırmızısı

portofino
948-1010
tuğla kırmızısı
958-1010

Yer Döşemesi
(0,788 m²/ Kutu)

Ölçü	Kullanım
250 x 125 mm	33 adet / m²
Birim ağırlık	**Ambalaj**
20,00 kg / m²	26 adet / kutu

Net Fiyat 17,00.-€/m²

portofino
948-1630
tuğla kırmızısı
958-1630

Yer Döşemesi
(0,813 m²/ Kutu)

Ölçü	Kullanım
250 x 250 mm	16 adet / m²
Birim ağırlık	**Ambalaj**
19,20 kg / m²	13 adet / kutu

Net Fiyat 17,00.-€/m²

portofino
948-9066
tuğla kırmızısı
958-9066

Süpürgelik

Ölçü	Kullanım
250 x 83 mm	4 adet / metre
Birim ağırlık	**Ambalaj**
0,40 kg / adet	22 adet / kutu

Net Fiyat 1,00 .-€/adet

portofino
948-4822
tuğla kırmızısı
958-4822

Döşeme Sonlama Elemanı

Ölçü	Kullanım
250 x 125 mm	4 adet / metre
Birim ağırlık	**Ambalaj**
1,00 kg / adet	8 adet / kutu

Net Fiyat 3,40 .-€/adet

portofino
948-9570
tuğla kırmızısı
958-9570

Merdiven Basamağı (İç mekan)

Ölçü	Kullanım
250 x 300 mm	4 adet / metre
Birim ağırlık	**Ambalaj**
2,15 kg / adet	8 adet / kutu

Net Fiyat 6,70 .-€/adet

portofino
948-9330
tuğla kırmızısı
958-9330

Merdiven Basamağı (Dış mekan)

Ölçü	Kullanım
250 x 350 mm	4 adet / metre
Birim ağırlık	**Ambalaj**
2,90 kg / adet	6 adet / kutu

Net Fiyat 9,50.-€/adet



portofino
948-9337 / 948 - 9338
tuğla kırmızısı
958-9337 / 958 - 9338

Merdiven Süpürgeliği (sağ - sol)

Birim ağırlık	Ambalaj
0,90 kg / adet	4 adet / kutu

Net Fiyat 11,60.-€/adet

BAŞAKK
Çatı & Cephe Sistemleri

Pivot açılım VELUX çatı penceresi - GZL

Tercihe göre üstte ya da altta bulunan açma kapama kolu, İskandinav çamı iç yüzey, gizli motor uygulaması, inceltilen kasası ile daha fazla cam alanı ve güçlendirilmiş yalıtımlı çift cam ile GZL model çok yenilendi! Kasanın üst iç kısmına gizlenen motor uygulaması ile uzaktan kumandalı pencereye dönüştürme imkanı mevcuttur. Kolay temizlik için 180 derece dönerek kitlenebilir ve pencerenin dış kısmı, içeriden de temizlenebilir. Ergonomik havalandırma kanalı, açma kapama barına entegredir. Perde, stor, gölgelik gibi aksesuarlar sonradan da uygulanabilir.

Tüm VELUX çatı pencereleri doğru ve sorunsuz montaj için VELUX eteklik ve yalıtım malzemeleri ile birlikte kullanılmalıdır.

Pivot açılım çatı pencereleri

– 50 Temperli Cam

– 50 Temperli Cam — Model / Boyut cm	55 x 78 CK02	55 x 98 CK04	78 x 98 MK04	78 x 118 MK06	78 x 140 MK08	78 x 160 MK10	114 x 118 SK06	114 x 140 SK08	114 x 160 SK10	134 x 98 UK04	134 x 140 UK08	134 x 160 UK10
GZL İskandinav çamı - 1050	176 €	193 €	214 €	235 €	256 €	282 €	284 €	296 €	–	–	–	–
EDW Kiremit-0000 — Kiremit gibi oluklu çatı kaplama malzemeleri için	48 €	52 €	55 €	57 €	58 €	62 €	68 €	71 €	86 €	71 €	80 €	86 €
EDS Shingle-0000 — Shingle gibi düz çatı kaplama malzemeleri için	41 €	44 €	47 €	48 €	49 €	53 €	58 €	61 €	73 €	61 €	68 €	73 €
Cam alanı m²	0,22	0,29	0,47	0,59	0,72	0,84	0,94	1,16	1,35	0,91	1,40	1,63

VELUX Aksesuarları ile ışığın kontrolünü ele geçirin...

Storlar

4000 Buğday — 9050 Lacivert

Güneş ışığının istenildiği oranda kontrol edilebilmesini sağlar. Manuel, elektrikli ve solar modelleri mevcuttur.

Model/Boyut	55x78 CK02	55 x 98 CK04	78 x 98 MK04	78 x 118 MK06	78 x 140 MK08	78 x 160 MK10	114 x 118 SK06	114 x 140 SK08	114 x 160 SK10	134 x 98 UK04	134 x 140 UK08	134 x 160 UK10
RFL -Manuel Raylı												

Siesta Storlar

1085 Bej — 1100 Lacivert

Tamamen karanlık sağlamak içindir. Özellikle yatak odaları için idealdir. Manuel, elektrikli ve solar modelleri mevcuttur.

Model/Boyut	55x78 CK02	55 x 98 CK04	78 x 98 MK04	78 x 118 MK06	78 x 140 MK08	78 x 160 MK10	114 x 118 SK06	114 x 140 SK08	114 x 160 SK10	134 x 98 UK04	134 x 140 UK08	134 x 160 UK10
DKL -Manuel Raylı												

Jaluziler

7001 Beyaz

Güneş ışığının miktarı ve yönünü kontrol edebilmek için.

Model/Boyut	55x78 CK02	55 x 98 CK04	78 x 98 MK04	78 x 118 MK06	78 x 140 MK08	78 x 160 MK10	114 x 118 SK06	114 x 140 SK08	114 x 160 SK10	134 x 98 UK04	134 x 140 UK08	134 x 160 UK10
PAL -Manuel												

Gölgelikler

Güneş ışınlarını cama değmeden keserek ortamın serin kalmasını sağlar. Manuel, elektrikli ve solar modelleri mevcuttur.

Model/Boyut	55x78 CK02	55 x 98 CK04	78 x 98 MK04	78 x 118 MK06	78 x 140 MK08	78 x 160 MK10	114 x 118 SK06	114 x 140 SK08	114 x 160 SK10	134 x 98 UK04	134 x 140 UK08	134 x 160 UK10
MHL -Manuel												

* %72 oranında ısıdan koruma sağlar!

Çatı çıkış kapakları

GVT çatı çıkış kapağı ve çatı ışıklığı olarak önerilmektedir. Yoğuşmayı minimize eden çift cama sahip olduğu için amaca bağlı olarak altında yaşanılan çatılarda da uygulanabilir.

	Boyut cm
GVT (Poliüretan) - Çatı çıkış kapağı	54 x 83

VLT çatı çıkış kapağı ve çatı ışıklığı olarak önerilmektedir. Kullanılmayan çatı katları için havalandırma ve gün ışığı sağlar. Açma kapama kolu ile üç farklı seviyede kolaylıkla sabitlenebilir. İsteğe bağlı olarak üstten ve yandan açılım mümkündür.

	Boyut cm
VLT 025 (Ahşap) - Çatı çıkış kapağı	45 x 55

	Boyut cm
VLT 029 (Ahşap) - Çatı çıkış kapağı	45 x 73

Fiyatlara KDV dahil değildir. Fiyatlar Euro'dur (€) Diğer detaylar için VELUX kataloğu isteyiniz.

Güneş tünelleri

VELUX güneş tüneli, çatı penceresi uygulamasının mümkün olmadığı ve güneş ışığının ulaşamadığı yaşam alanlarına dışarıdan doğal aydınlık sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Sert yansıtıcı boru ile – TWR / TCR

Boruların yerleşeceği mesafenin 0,90 ile 1,85 m arasında olduğu uygulamalar için önerilir. İki dirsek bağlantısı ve 2x620mm teleskopik yansıtıcı borusu ile toplam uzunluğu 1,85 metredir. 6 metre uzunluğa kadar uzatma modülü ZTR ile kullanılabilir.

Esnek yansıtıcı boru ile – TWF / TCF

Boruların yerleşeceği mesafenin 0,40 ile 0,90 m arasında olduğu uygulamalar için önerilir.

Modeller	Çap: 35 cm
TWR 014	- Sert Borulu
TWF 014	- Esnek borulu
*TCR 014	- Sert Borulu
*TCF 014	- Esnek borulu
ZTL 014 L	- LED ışık kiti

* Bu ürünler maksimum %28 eğime kadar uygulanır.

LED aydınlatma ünitesi – ZTL

Güneş tünellerini gece saatlerinde aydınlatma armatürü olarak kullanabilmek için VELUX Led ışık kiti önermektedir. Böylece günde 24 saat aydınlatma imkanı sağlanır.

Teras çatı sistemleri

VELUX Teras çatı sistemi, 0-15 derece arası (%28 eğime kadar) düz veya düşük eğimli çatı ve teraslardan gün ışığı ve/veya temiz hava almak amacıyla kullanılmaktadır.

0°-15°
< % 28

Modeller

Sistem üç modelden oluşmaktadır: Radyo frekansı ile çalışan io-homocontrol® sitemine sahip uzaktan kumanda ile açılıp kapanabilen akıllı versiyon CVP , sadece doğal aydınlık almanın yeterli olacağı mekanlar için açılıp kapanmayan sabit versiyon CFP ile teras çıkışı sağlayan pencere CXP.

Ürün detayları

Sistem, uzun ömürlü beyaz PVC profil, model --73**Q** lamine edilmiş yalıtımlı çift camdan (6.8 – 14.5 – 4 mm) oluşan çatı penceresi ve pencere boyutuna bağlı olarak 3-5 mm kalınlığında akrilik şeffaf koruyucu kubbeden meydana gelmektedir.

Sadece VELUX Teras çatı sistemleriyle kullanılan özel perde seçenekleri de bulunmaktadır. Düşük U-değeri (1.1) sayesinde enerji verimliliğini arttırmaktadır.

Duman Tahliye seçeneklerini sorunuz!

Model/Boyut:	60x60	60x90	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	150x150
CFP - 0073U Sabit									
CVP - 0673Q **KLR 200** Akıllı uzaktan kumandalı									
Yeni **CXP** - 0473Q Terasa çıkış penceresi									
FMK - Elektrikli Siesta Stor (Tam karatma) Beyaz - 1045S Siyah - 1047S									
Yeni **MSG** - Solar Gölgelik Beyaz - 6090WL									



Fiyatlara **koruyucu kubbe** dahil, %18 KDV dahil değildir.

Vodalis®
LG29 Yağmur İndirme Sistemleri



Dere Kesiti

Boru Kesiti Ø80

Nicoll
YAĞMUR İNDİRME SİSTEMLERİ
Avrupa Standardı
NF-EN 607 / NF-EN 1462

LG29
Yağmur Deresi (4mt/Boy)

Beyaz	4,57 €/mt
Kahve	5,32 €/mt
Bakır	9,42 €/mt

NAD29
Genleşmeli İniş Haznesi Ø80

Beyaz Kahve	12,54 €/adet
Bakır	17,66 €/adet

JNC29
Dere Ekleme Parçası

Beyaz Kahve	3,68 €/adet
Bakır	4,25 €/adet

JND29
Dilatasyonlu Dere Ek Parçası

Beyaz Kahve	9,90 €/adet
Bakır	16,40 €/adet

AIC29
Dere İç Köşe Parçası 90°

Beyaz Kahve	7,07 €/adet
Bakır	10,20 €/adet

AEC29
Dere Dış Köşe Parçası 90°

Beyaz Kahve	7,07 €/adet
Bakır	10,20 €/adet

FG29
Dere Sol Kapak

Beyaz Kahve	2,94 €/adet
Bakır	3,85 €/adet

FD29
Dere Sağ Kapak

Beyaz Kahve	2,94 €/adet
Bakır	3,85 €/adet

BHGB29
Dere Kelepçesi (Gizli)

Beyaz	2,22 €/adet
Bakır	----------

GB29P
Dere Kelepçesi (Klasik)

Kahve	2,22 €/adet
Bakır	3,07 €/adet

TD80
İniş Borusu Ø80 (4mt/Boy)

Beyaz	3,85 €/mt
Kahve	4,43 €/mt
Bakır	7,32 €/mt

CR6GT1
Boru Dirseği 67°

Beyaz Kahve	3,96 €/adet
Bakır	6,54 €/adet

CR8GT1
Boru Dirseği 90°

Beyaz Kahve	4,22 €/adet
Bakır	7,47 €/adet

JRGT
Boru Manşonu

Beyaz Kahve	3,62 €/adet
Bakır	4,48 €/adet

BR16GT1
Boru Çatal Elemanı 67° Ø80

Beyaz Kahve	8,14 €/adet
Bakır	11,60 €/adet

BR46GT1
Boru Çatal Elemanı 67° Ø50

Beyaz Kahve	9,06 €/adet
Bakır	15,32 €/adet

RWS801
Tahliye Ayağı

Beyaz Kahve	9,75 €/adet
Bakır	13,80 €/adet

CORGT1
Boru Kelepçesi

Beyaz Kahve	2,51 €/adet
Bakır	3,79 €/adet

PAF801
İnovatif Yaprak Tutucu

Beyaz Kahve	13,41 €/adet
Bakır	17,49 €/adet

LARM18
Damlalık Profili (2mt/Boy)

Beyaz Krem	4,40 €/mt
Kahve	5,03 €/mt

LG25,LG28 ve LG38 Modelleri için fiyat sorunuz

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Döviz satış fiyatları TCMB efektif satış kuru üzerinden hesaplanır.
Ödemeler; fatura tarihinden sonra 30 gündür.
Fiyatlara nakliye dahil değildir.

Renk Alternatifleri

Beyaz (B)

Kahve (M)

Bakır (C)

TSON
Yapıştırıcı 125 gr
6,59 €/adet

Genel Müdürlük / Eskişehir
Headquarter / Eskisehir
Bursa Yolu 3. km, P.K. 33
26301 Eskişehir / Turkey
T. +90 222 315 07 00 (pbx)
F. +90 222 315 07 06
basak@basakkiremit.com.tr

Marmara Bölge Müdürlüğü
Marmara Region Directorate
Eski Üsküdar Yolu Caddesi. Bodur İş Merkezi
No:8 Kat:5 D:20 Ataşehir / İstanbul / TR
T. +90 216 372 77 44
+90 216 380 99 69
F. +90 216 372 77 58
basakkiremit-ist@basakkiremit.com.tr

İstanbul Anadolu Yakası-Batı Karadeniz Bölge Sorumlusu
Istanbul Anatolian Side-West Blacksea Region Supervisor
T. +90 533 474 84 23

İstanbul Avrupa Yakası-Trakya Bölge Sorumlusu
Istanbul European Side-Thrace Region Supervisor
T. +90 530 409 18 23

Akdeniz Bölge Sorumlusu
Mediterranean Region Supervisor
T. +90 533 736 74 69

Ankara ve İç Anadolu Bölge Sorumlusu
Ankara & Anatolia Region Supervisor
T. +90 530 409 18 22

Ege Bölge Sorumlusu
Aegean Region Supervisor
T. +90 533 515 09 77

Doğu - Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumlusu
East - Southeast Anatolia Region Supervisor
T. +90 530 409 18 23

Eskişehir - Bursa - Konya Bölge Sorumlusu
Eskisehir - Bursa - Konya Region Supervisor
T. +90 532 783 41 90

Balıkesir- Çanakkale Bölge Sorumlusu
Balıkesir- Çanakkale Region Supervisor
T. +90 533 515 09 77

Proje Sorumlusu
Project Supervisor
T. +90 533 582 20 54

BAŞAK
Çatı & Cephe Sistemleri

FS 77034

TS EN1304